

Technische Fiche: AT201063--

Modular enclosure 2 door IP54 H=2000 W=1000 D=600 mm

sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.000,00
Hoogte (mm)	2.000,00
Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	134,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	70
Deur dikte (mm)	1,50
Uitvoering	Plaatstaal
Afwerking	RAL 7035
Bodemplatten aantal	4
Draagvermogen per deur (kg)	50
Aantal deuren	2
Hoogte (mm)	2000
Diepte (mm)	600
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsklasse	I
Kast plaatdikte (mm)	1,50

Technische gegevens - vervolg

Breedte bodemplaat (mm)	755
Breedte (mm)	1000
Optionele toebehoren	IU006519CZ;ATSW2006--;ATSOC104--;ATSOC204--;ATSOT061--;ATSOB101--;ATCCI060--;ACLE9301--;ASDRA400--;BK14004--B;BK14005--A;IL14035--A;IL14037---
Product	Aanbouwkast
Draagvermogen totaal (kg)	1000
Draagvermogen montageplaat (kg)	500
Stroomwarmteverliezen (W)	-1117,00

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Modular enclosure 2 door IP54 H=2000 W=1000 D=600 mm sheet steel, RAL7035, without mounting plate, four-point rod lock with push-pull handle	AT201063
Optionele toebehoren	
LED ligh for EC, infra	IU006519CZ
Side panels (pair) H=2000 D=600 mm, 1.2 mm mild steel RAL7035	ATSW2006
WSA Sokkel 4 hoeken H=100mm ABS RAL7012 Set 4 hoeken, panelen breedtedelen en dieptedelen zijn apart te bestellen	ATSOC104
WSA Sokkel 4 hoeken H=200mm ABS RAL7012 Set 4 hoeken, panelen breedtedelen en dieptedelen zijn apart te bestellen	ATSOC204
WSA Sokkel 2 dieptepanelen DxH 600x100mm RAL7012 Set 2 panelen dieptedelen, hoeken en breedtedelen zijn apart te bestellen	ATSOT061
WSA Sokkel 2 breedtedelen BxH 1000x100mm RAL7012 Set 2 panelen breedte, hoeken en dieptedelen zijn apart te bestellen	ATSOB101
Baying kit for inside and outside mounting with 4x baying brackets, 2x lifting devices, 8x M6 fasteners, 5.6 m insulation gasket and mounting material	ATCCI060
AC Hijsogen verzinkt M12 (set 4stk.)	ACLE9301
Planhouder A4 zelfklevend of schroefbevestiging HxBxD 235x264x33mm	ASDRA400
DIN-rail TS35 gegalvaniseerd 3000x35x7,5mm De opgegeven prijs is per stuk.	BK14004--B
DIN-rail TS35 geperforeerd gegalvaniseerd 2000x35x7,5mm De opgegeven prijs is per stuk.	BK14005--A
DIN-rail TS35 gegalvaniseerd 2000x35x15mm De opgegeven prijs is per stuk.	IL14035--A
DIN-rail TS35 geperforeerd gegalvaniseerd 2000x35x15mm De opgegeven prijs is per stuk.	IL14037