


Technische Fiche: BK080159--

# Opbouwkast 1x 24MOD volle deur IP40 RAL9003

HxBxD 236x503x112mm



## Schrack Info


- Kast voor huishoudelijke installaties binnen.
- Kast bestaat in uitvoering voor opbouw of inbouw.
- Verdeelbord in hoogwaardige zelfdovende kunststof ABS.
- Geleverd met transparante.
- Beschikbaar in 4, 8, 12, 18 of 24 modules per rij.
- Uitvoering tot 4 rijen per kast.
- Vergrendeling: draaisluiting, miniatuurcilinderslot kan ingebouwd worden.
- Asafstand tussen DIN-rails bij kasten met meerdere rijen: 125mm.
- Incl. PE- en N-klemmen.
- Beschermingsklasse II.
- Nominale spanning: 400VAC/ In=63A.
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C.
- Uitvoering conform EN60670-1:2005-12-01 en IEC60670-24.
- Gloeidraadtest: 650°C.
- Beschermingsgraad: IP40.
- Slagvastheid: IK08.
- Kleur: RAL9003.
- Het is niet mogelijk om de deur te plaatsen met draairichting naar rechts.



## Technische gegevens

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Breedte (mm)                   | 502,00          |
| Hoogte (mm)                    | 235,00          |
| Diepte (mm)                    | 112,00          |
| Nettogewicht (kg)              | 1,44            |
| EAN CODE                       | 9004840908343   |
| Stroomwarmteverliezen (W)      | -36,00          |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -25             |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 60              |
| Uitvoering deur                | Kunststof       |
| Halogeenvrij                   | Ja              |
| Productgroep                   | Opbouw met deur |
| Rijen                          | 2               |
| Aantal modules per rij         | 24              |
| Beschermingsgraad              | IP40            |
| Afwerking                      | RAL 9003        |

## Afmetingen (mm)



## Artikelen

| Omschrijving                                                                                           | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Opbouwkast 1x 24MOD volle deur IP40 RAL9003<br>HxBxD 236x503x112mm                                     | BK080159   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                            |            |
| Halfcilinderslot metaal kast BK0800_/ BK0801_ IP40<br>Sleutel 2233X 2x, voor kasten BK0800_ of BK0801_ | BK080096   |