

Technische Fiche: BK0856042F

Media combikast deur, kader en chassis 4HE horizontaal

Links: 4x 12/14MOD; rechts: mediadeel (BxHxD) 692x717x45mm IP30 RAL9003 zonder bodem



SCHRACK INFO

- Inbouwkast voor huishoudelijke installaties binnen geplaatst.
- Gecombineerde verdeel- en mediakast 4-rijen horizontale uitvoering.
- Door de correcte keuze van de bodem kan deze ingebouwd worden in een holle wand of steen muur.
- Kader en deur uit geverfd plaatstaal.
- Hoge kader uitvoering (ca. 6mm).
- Modulaire afdekking uit zelfdovende kunststof ABS, halogeenvrij.
- Montageplaat voor bevestiging van de netwerkapparatuur is inbegrepen.
- Per modulaire rij 12+2MOD, afdekplaat voor toestellen kan verzegeld worden.
- Kast wordt geleverd incl. PE- en N-klemmen en sluiting.
- Gloeidraadtest:
 - 850°C uitvoering holle wand.
 - 650°C uitvoering volle wand.
- Bevestigingshoeken:
 - Holle wand: (tot 30mm wandsterkte).
 - Metselwerk: Zwaluwstaart montagehoek voor front- of rug bevestiging.
- Beschermingsgraad: IP30 volgens EN60529.
- Kleur: RAL9003.
- Levering: een complete kast is uit verschillende onderdelen samen te stellen.

- Kader met deuren, modulaire chassis en montageplaat.
- Twee inbouwbodems voor elk deel van de kast, afhankelijk van de manier van plaatsen.
- BK085098--: Koppelset horizontaal (set 2Stk).



Technische gegevens

Breedte (mm)	692,00
Hoogte (mm)	717,00
Diepte (mm)	36,00
Nettogewicht (kg)	6,00
EAN CODE	9004840822304
Stroomwarmteverliezen (W)	-91,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Uitvoering deur	Plaatstaal
Halogeenvrij	Ja
Productgroep	Inbouw met deur
Rijen	4
Aantal modules per rij	12
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsklasse	2
Afwerking	RAL 9003

Artikelen

Omschrijving	NVP (%)	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Media combikast deur, kader en chassis 4HE horizontaal Links: 4x 12/14MOD; rechts: mediadeel (BxHxD) 692x717x45mm IP30 RAL9003 zonder bodem			BK0856042F
Noodzakelijke toebehoren			
Inbouwbodem holle wand 4x 12/14MOD RAL9003 wit Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal) HxBxD=688x324x87mm			BK0850542A
Inbouwbodem volle muur 4x 12/14MOD RAL9003 wit Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal) HxBxD=688x324x87mm			BK0850042A

Artikelen

Omschrijving	NVP (%)	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Noodzakelijke toebehoren			
Koppelset horizontaal (set 6stk.) holle wand			BK085098-B
Om inbouwbodems met dezelfde afmetingen te koppelen			
Optionele toebehoren			
Stopcontactset met randaarde 16A 250VAC			BK085050
Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal)			
Houder datamateriaal mediakasten BK08			BK085094-A
Voorzien voor BK0855, BK0856, BK0857, BK0807			
DIN-Diepteraal dataverdeelkast BK085			BK085099
Voor plaatsing van toestellen met een grotere montagediepte			
Halfcilinderslot in metaal sleutel 2233X voor kast BK085.			BK085097
Sleutel 2233X			BK085093
Vervangonderdelen kader en deur			BK085090
Vervangonderdelen inbouwbodem			BK085091
TOOLLESS LINE DIN-rail adapter RJ45 keystone SFA/SFB RAL7035			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFA)			HSEMRJ6GWA
Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H Dca-s2,d1,a1 40%			HSEKP423HB
Standaard wordt deze kabel enkel per volle verpakking geleverd. Gelieve de link 'Kies hier uw verpakkingseenheid' onder de afbeelding te volgen.			
Koppelset horizontaal (set 4stk.) bodems volle muur			BK085098-C
Om inbouwbodems met dezelfde afmetingen te koppelen			