

Technische Fiche: BK085745-K

# Flush-mounted media enclosure 5-rows - partition wall


1x DIN-rail (14 module widths), 4x plastic mounting plates, IP30, RAL9003 (Signal white)



## Technische gegevens

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Breedte (mm)                   | 346,00        |
| Hoogte (mm)                    | 842,00        |
| Diepte (mm)                    | 94,00         |
| Nettogewicht (kg)              | 4,00          |
| EAN CODE                       | 9004840977769 |
| Stroomwarmteverliezen (W)      | -61,00        |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -25           |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 60            |
| Halogeenvrij                   | Ja            |
| Slagvastheid                   | IK08          |

## Maßzeichnung



## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                       | NVP (%) | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| Flush-mounted media enclosure 5-rows - partition wall<br>1 x DIN-rail (14 module widths), 4x plastic mounting plates, IP30, RAL9003 (Signal white) |         |                      | BK085745-K |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                        |         |                      |            |
| Stopcontactset met randaarde 16A 250VAC<br>Prévu pour BK0857, BK0855 (verticaal) ou BK0856 (horizontaal)                                           |         |                      | BK085050   |
| Houder datamateriaal mediakasten BK08<br>Voorzien voor BK0855, BK0856, BK0857, BK0807                                                              |         |                      | BK085094-A |
| Koppelset horizontaal (set 6stk.) holle wand<br>Om inbouwbodems met dezelfde afmetingen te koppelen                                                |         |                      | BK085098-B |
| Koppelset verticaal (set= 2stk.)<br>Voor de verticale koppeling van alle inbouwkasten BK085, gemaakt van ABS                                       |         |                      | BK085095   |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                           | NVP (%) | Kopergewicht (kg/km) | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                            |         |                      |            |
| Halfcilinderslot in metaal sleutel 2233X voor kast BK085.                                                              |         |                      | BK085097   |
| Vervangonderdelen kader en deur                                                                                        |         |                      | BK085090   |
| Vervangonderdelen inbouw bodem                                                                                         |         |                      | BK085091   |
| TOOLLESS LINE Adapter DIN-rail 35mm RJ45 keystone SFA/SFB<br>RAL7035                                                   |         |                      | HSEH010GS  |
| TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.6a 10GB (SFA)<br>Beschikbaar per stuk                                      |         |                      | HSEMRJ6GWA |
| Kabel S/FTP Cat.7 4x2xAWG23/1 1000MHz LS0H-3 Cca 50% blauw                                                             |         |                      |            |
| Op dit artikel is een toeslag van toepassing, deze is zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Cca-s1a,d1,a1 blauw | 79      | 28                   | HSEKP423CB |
| Montageplaat kunststof 110mm voor BK085                                                                                |         |                      | BK0857110K |
| Schroeven inbegrepen in de levering                                                                                    |         |                      |            |