



DSI Afdekking ventilatoreenheid IP5X RAL7035

DLTI is bijkomende voor de bevestiging van ventilatoreenheden noodzakelijk



Schrack Info

- De afdekking is noodzakelijk om een correcte beschermingsgraad te bekomen bij het plaatsen van standaard ventilatoreenheden DLTi in staande datakasten DSI.
- De afdekking verhindert dat water en stof de kast kunnen binnendringen (bij stof moet de ventilator in dienst zijn).
- De afdekking moet met de correcte adapter DLTIA en ventilatoreenheid DLTi000 gecombineerd worden.
- De beschermingsgraad is IP5x.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	565,00
Breedte (mm)	630,00
Hoogte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	9,29
Omgevingstemperatuur min. (°C)	0
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40

Artikelen

Omschrijving	Referentie
DSI Afdekking ventilatoreenheid IP5X RAL7035	DLTIC001
DLTI is bijkomende voor de bevestiging van ventilatoreenheden noodzakelijk	
Optionele toebehoren	
DSI Adapter ventilatoreenheid kast 800x800mm RAL7035	DLTIA88
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 apart te bestellen	
DSI Adapter ventilatoreenheid kast 800x1000/1200mm RAL7035	DLTIA81
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 apart te bestellen	
DSI Adapter ventilatoreenheid kast 600x600mm RAL7035	DLTIA66
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 apart te bestellen	
DSI Adapter ventilatoreenheid kast 600x1000/1200mm RAL7035	DLTIA61
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 apart te bestellen	
DSI Eenheid 4 ventilatoren en thermostaat RAL7035	DLTI0004
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 en de bijpassende adapter DLTIAxx apart te bestellen	
DSI Eenheid 2 ventilatoren en thermostaat RAL7035	DLTI0002
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 en de bijpassende adapter DLTIAxx apart te bestellen	
DSI Eenheid 6 ventilatoren en thermostaat RAL7035	DLTI0006
Bijkomend is de afdekking DLTIC0001 en de bijpassende adapter DLTIAxx apart te bestellen	