


Technische Fiche: EV100122--

VISIO S Drukknop wisselcontact schroefklemmen

VISIO S 55x55, 50x50



Schrack Info

- Robuuste drukknop met metaal kader uit gegalvaniseerd staal.
- Bij het schakelement is de fase-ingang rood gemarkeerd en biedt dus een snelle oriëntatie bij het aansluiten.
- Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	73,50
Breedte (mm)	73,50
Hoogte (mm)	37,78
Nettogewicht (kg)	0,06
Productgamma	VISIO S 50 VISIO S 55
Design	CUBIC CLASSIC
Type product	Schakelaar
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroomwaarde (A)	10 (ohms, inductief)
Bevestiging	Klauwen met schroeven

Technische gegevens - vervolg

Bevestiging	Inbouw
Beschermingsgraad	IP20
Type aansluiting	Schroeffklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegelaten geleider	Soepele geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Artikelen

Omschrijving	Referentie
VISIO S Druknop wisselcontact schroefklemmen VISIO S 55x55, 50x50	EV100122
Optionele toebehoren	
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105301
VISIO S 55 Wip breed enkel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV102301
VISIO 50 CLASSIC Sierkader enkel wit VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV105001
VISIO S 50 Wip breed enkel wit VISIO S 50, 50x50mm	EV102201