

Technische Fiche: EV101051--

Stopcontact PENAARDE KINDERVEILIG wit veerklemmen

Verhoogde aanraakveiligheid



Schrack Info

Stopcontact met aarding, verhoogde aanraakbeveiliging, met frame van gegalvaniseerd staal en afdekking van ABS-kunststof. Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,06
Productgamma	VISIO 50
Type product	Stopcontact randearde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (A)	16
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP20
Afwerking	Wit
Type aansluiting	Veerklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Afmetingen (mm)



Omschrijving	Referentie
Stopcontact PENAARDE KINDERVEILIG wit veerklemmen Verhoogde aanraakveiligheid	EV101051