

Technische Fiche: EV101258--

Stopcontact PENAARDE KINDERVEILIG oranje schroefklemmen

VISIO S 50, 50x 50mm, verhoogde aanraakveiligheid



Schrack Info

- Stopcontacten VISIO S 50.
- Stopcontact met aarding, frame van gegalvaniseerd staal en afdekking van ABS-kunststof.
- Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Productgamma	VISIO S 50
Design	CLASSIC
Type product	Stopcontact randaaarde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (A)	16
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP20
Afwerking	Oranje
Type aansluiting	Schroeffklemmen
Klemmen	Volgens EN 60884-1
Toegelaten geleider	Soepele geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Stopcontact PENAAARDE KINDERVEILIG oranje schroefklemmen VISIO S 50, 50x 50mm, verhoogde aanraakveiligheid	EV101258
Optionele toebehoren	
VISIO 50 CLASSIC Sierkader enkel wit VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV105001
CLASSIC Sierkader dubbel wit VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV105002
VISIO 50 CLASSIC Sierkader enkel antraciet VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV115001
CLASSIC Sierkader dubbel antraciet VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV115002
VISIO 50 CLASSIC Sierkader enkel zilver VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV125001
CLASSIC Sierkader dubbel zilver VISIO S 50, VISIO 50, 50x50mm	EV125002