

Technische Fiche: EV101310--

Stopcontact RANDAARDE oranje schroefklemmen

VISIO S 55, 55x 55mm



Schrack Info

- Stopcontacten VISIO S 55.
- Stopcontact met aarding, frame van gegalvaniseerd staal en afdekking van ABS-kunststof.
- Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Productgamma	VISIO S 55
Design	CUBIC
Type product	Stopcontact randaarde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (A)	16
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP20
Afwerking	Oranje
Type aansluiting	Schroeffklemmen
Klemmen	Volgens EN 60884-1
Toegelaten geleider	Soepele geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Stopcontact RANDAARDE oranje schroefklemmen VISIO S 55, 55x 55mm	EV101310
Optionele toebehoren	
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105302
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel antraciet VISIO S 55, 55x55mm	EV115301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel antraciet VISIO S 55, 55x55mm	EV115302
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV125301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV125302