

Technische Fiche: EV101321A-

Stopcontact RANDAARDE 1x lader USB A/ 1x USB C wit

VISIO S 55 (55x55), Connection type terminal block, Plug-in terminal, White To be completed in VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" with frame 1-gang EV105301-- , 2-gang EV105302-- , 3-gang EV105303-- ; in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Diepte (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	0,07
Productgamma	VISIO S 55
Design	CUBIC CLASSIC
Type product	Stopcontact randaarde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw
Afwerking	Wit

Technische gegevens - vervolg

Type aansluiting	Aansluitklem Veerklemmen
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Afmetingen (mm)	70x70x58
Inbouw diepte (mm)	48,30

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Stopcontact RANDAARDE 1x lader USB A/ 1x USB C wit VISIO S 55 (55x55), Connection type terminal block, Plug-in terminal, White To be completed in VISIO S 55 DESIGN "CUBIC" with frame 1-gang EV105301-- , 2-gang EV105302-- , 3-gang EV105303-- ; in VISIO S 50 DESIGN "CLASSIC" the 55mm special frame 1-gang (EV105021--), 2-gang (EV105022--) or 3-gang (EV105023--) must be used.	EV101321A
Optionele toebehoren	
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105302
CUBIC Sierkader drievoudig wit VISIO S 55, 55x55mm, ABS	EV105303
CUBIC Sierkader viervoudig wit VISIO S 55, 55x55mm, ABS	EV105304
CUBIC Sierkader vijfvoudig wit VISIO S 55, 55x55mm, ABS	EV105305
Sierkader 55x55mm enkel wit Sierkader voor afwerking centraalplaten 55x55mm	EV105021
Sierkader 55x55mm dubbel wit Sierkader voor afwerking centraalplaten 55x55mm	EV105022
Sierkader 55x55mm drievoudig wit Sierkader voor afwerking centraalplaten 55x55mm	EV105023