

Technische Fiche: EV101357--

Stopcontact PENAARDE KINDERVEILIG oranje veerklemmen

VISIO S 55, 55x 55mm, verhoogde aanraakveiligheid



Schrack Info

- Stopcontacten VISIO S 55.
- Stopcontact met aarding, frame van gegalvaniseerd staal en afdekking van ABS-kunststof.
- Gefreesde groeven voor exact horizontaal of verticaal naast elkaar plaatsen van meerdere kaders.

Technische gegevens

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	41,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Productgamma	VISIO S 55
Design	CUBIC
Type product	Stopcontact randaaarde
Nominale werkspanning AC (V)	230
Nominale stroom (A)	16
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP20
Afwerking	Oranje
Type aansluiting	Veerklemmen
Klemmen	Volgens EN 60884-1
Toegelaten geleider	Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Uitvoering	ABS
	Staal verzinkt
	Kunststof
	Messing
	Koper
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	30

Artikelen

Omschrijving	Referentie
Stopcontact PENAAARDE KINDERVEILIG oranje veerklemmen VISIO S 55, 55x 55mm, verhoogde aanraakveiligheid	EV101357
Optionele toebehoren	
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel wit VISIO S 55, 55x55mm	EV105302
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel antraciet VISIO S 55, 55x55mm	EV115301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel antraciet VISIO S 55, 55x55mm	EV115302
VISIO S 55 CUBIC Sierkader enkel zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV125301
VISIO S 55 CUBIC Sierkader dubbel zilver VISIO S 55, 55x55mm	EV125302