


Technische Fiche: H5GLR05K0R

Patchkabel RJ45 Cat.5e FTP PVC rood 5m



Schrack Info

- Patchkabels voor algemene, gestructureerde netwerkbekabelingsystemen RJ45/ RJ45.
- Geschikt voor alle toepassingen van klasse D (voorbeeld 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) en VoIP, PoE.
- Patchkabel met connector met knikbescherming in dezelfde kleur als de kabel.
- Bedrading 1: 1.



Technische gegevens

Categorie	Cat.5 _e
Samenstelling kabel	4x 2x AWG26/7
Kabelafscherming	SF/UTP
Aansluitingen	1:1
Transmissiesnelheid	Tot Gigabit Ethernet
Aantal paren	4
Afscherming	Met afscherming
Kabelmantel	PVC
LED Functie	Zonder LED
Nettogewicht (kg)	0,17
Afwerking	Rood

Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
RoHS	Conform
Lengte patchsnoer (m)	5,0
Breedte (mm)	210,00
Hoogte (mm)	170,00
Connector standaard	EN 60603-7
Type Connector	RJ45 afgeschermd
Klemmen	EIA/TIA 568B 1:1
Verpakking	Per stuk verpakt in polybag met label

Artikelen

Omschrijving	NVP (%)	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
Patchkabel RJ45 Cat.5e FTP PVC rood 5m			H5GLR05K0R
Optionele toebehoren			
TOOLLESS LINE Keystone RJ45 afgeschermd Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5GWS
DE-EMBEDDED LINE Patchpaneel 19" 24x RJ45 FTP Cat.5E 1HE			HSEMG245GS
Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 Eca PVC blauw 305m			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Rol 305m	75	17	HSEKF424P1
Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 Eca LS0H blauw 305m			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Rol 305m	75	17	HSEKF424H1
Kabel SF/UTP Cat.5e 4x2xAWG24/1 Eca PVC blauw			
Op dit artikel is een kopertoeslag van toepassing, deze wordt zichtbaar door op het info-icoon te klikken. Trommel 500m	75	23	HSKS424PP5