

Technische Fiche: IS503043--

TYTAN T4P Zekeringscheidingsschakelaar

D02 20A 3P+N

for emergency power supply, fixed insert, with: thermal monitoring, flashing indicator, fuse plugs, fixed sleeves and fuses



Technische gegevens

Breedte (mm)	71,00
Hoogte (mm)	84,00
Diepte (mm)	75,00
Nettogewicht (kg)	0,40
EAN CODE	9004840850734
Stroomwarmteverliezen (W)	14,60
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Nominale stroomsterkte (A)	20
Aantal polen	3P+N
Omschrijving	Zekering

Artikelen

Omschrijving	Kopergewicht (kg/km)	Referentie
TYTAN T4P Zekeringscheidingsschakelaar D02 20A 3P+N for emergency power supply, fixed insert, with: thermal monitoring, flashing indicator, fuse plugs, fixed sleeves and fuses		IS503043
Optionele toebehoren		
TYTAN T, Busbar C-version 16mm ² / MW=17.8mm, 3+N, 1 m For D02 fuse switch-disconnectors of the Tytan T series	1201	BS927146
Reduceerver voor D01 in D02		ISF90299