

Technische Fiche: KCSOBX1201

KC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 1200x100mm RAL7046

Set 2 panelen voor en achter




Schrack Info

- Sokkels worden samengesteld uit breedte- en dieptedelen die apart moeten besteld worden in functie van de breedte en diepte van de kast.
- Sokkels zijn beschikbaar in hoogte 100mm.
- Elke afdekplaat heeft een dubbele plooï om de stevigheid te behouden.
- Laten het ongehinderd plaatsen van kabels toe.
- Voor kasten met diepte 600mm.
- Levering:
 - Afdekplaten die kunnen verwijderd worden.
 - Vier hoekdelen en montage toebehoren.
- Dieptedelen worden gemonteerd geleverd.
- Uitvoering: 1,5mm roestvrij staal.
- Afwerking: RAL7046 grijs.
- Algemene informatie: Het is mogelijk om twee 100mm hoge sokkels op elkaar te stapelen.



Technische gegevens

Breedte (mm)	1.028,00
Hoogte (mm)	100,00
Diepte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	4,20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Uitvoering	INOX 1.4016 (AISI 430)
Afwerking	RAL 7046

**Maattekening: KC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 1200x100mm
RAL7046**

Omschrijving	Referentie
KC Sokkelplaten breedte (set 2stk.) BxH 1200x100mm RAL7046 Set 2 panelen voor en achter	KCSOBX1201