

Technische Fiche: LI1002982-

MOBALA 14lm 3000K 230V wit

LED recessed Wall luminaire



Productinformatie

Aluminium Wandinbauleuchte MOBALA WL. Die nicht sichtbar verbauten LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen und Treppen ermöglicht. Die MOBALA Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Ein Einbaurahmen sowie eine Einbaudose für die Montage in Mauerwerk sind optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	14
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Energie-efficiëntieklasse	G
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	1,30
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Bevestiging	Wandbevestiging

Technische gegevens - vervolg

Boring voor inbouw (mm)	78x78
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	45
Breedte (mm)	90
Hoogte (mm)	90
Optionele toebehoren	LI1002983-;LI1002984-
LxBxH (mm)	45x90x90
Uitsnijding (mm)	78x78

Artikelen

Omschrijving	Referentie
MOBALA 14lm 3000K 230V wit LED recessed Wall luminaire	LI1002982
Optionele toebehoren	
Installation box voor MOBALA EL zwart	LI1002983
Installation frame voor MOBALA EL zwart	LI1002984