

Technische Fiche: LI1004664-

# OCULUS CW 10, 5W 2000-3000K 230V IP20

**zwart**

Wall, ceiling lamp, DIM-TO-WARM



## Productinformatie

Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffect, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.

## Technische gegevens

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 36 - 780                             |
| Lichtkleur               | Warmwit<br>Kaarslicht wit            |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2000-3000                            |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                                  |
| Levensduur               | 25.000h                              |
| Regelen lichtintensiteit | Ja<br>Dim-to-warm<br>Fase afsnijding |
| Beschermingsklasse       | I                                    |

## Technische gegevens - vervolg

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beschermingsgraad            | IP20                                          |
| Type verlichting             | Aanbouw wandverlichting<br>Plafondverlichting |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen                                    |
| Lampvoet                     | LED                                           |
| Stralingshoek (°)            | 120                                           |
| Vermogen (W)                 | 10,50                                         |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                                       |
| Bedrijfsstroom mA (mA)       | 250                                           |
| Afwerking                    | Zwart                                         |
| Uitvoering                   | Glas<br>Aluminium                             |
| Lengte (mm)                  | 115                                           |
| Breedte (mm)                 | 115                                           |
| Hoogte (mm)                  | 185                                           |
| Diameter (mm)                | 115                                           |
| LxBxH (mm)                   | 115x115x185                                   |
| ØxH (mm)                     | 115x185                                       |

| Omschrijving                                                                  | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OCULUS CW 10,5W 2000-3000K 230V IP20 zwart<br>Wall, ceiling lamp, DIM-TO-WARM | LI1004664  |