


Technische Fiche: LI1005325-

# NUMINOS® MOVE S 670lm 250mA 55° 927

## zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 670                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Vermogen (W)             | 8,60                         |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Breedte (mm)     | 100        |
| Hoogte (mm)      | 63,50      |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x64 |
| ØxH (mm)         | 100x64     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                          | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE S 670lm 250mA 55° 927 zwart<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005325  |