


Technische Fiche: LI1005344-

# NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 55° 930 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 730                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Vermogen (W)             | 8,60                         |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Breedte (mm)     | 100        |
| Hoogte (mm)      | 63,50      |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x64 |
| ØxH (mm)         | 100x64     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                              | Referentie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE S 730lm 250mA 55° 930 zwart/wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005344  |