

Technische Fiche: LI1005351 -

# NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 40° 930 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 700                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 40                           |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |
| Breedte (mm)             | 100                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hoogte (mm)      | 63,50      |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x64 |
| ØxH (mm)         | 100x64     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                               | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE S 700lm 250mA 40° 930 wit/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005351  |