

Technische Fiche: LI1005371 -

# NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 55° 940 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 790                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Vermogen (W)             | 8,60                         |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Breedte (mm)     | 100        |
| Hoogte (mm)      | 63,50      |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x64 |
| ØxH (mm)         | 100x64     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                        | Referentie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE S 790lm 250mA 55° 940 wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005371  |