

Technische Fiche: LI1005510-

# NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 670                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 55                         |
| Lengte (mm)              | 65                           |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte (mm)     | 65       |
| Hoogte (mm)      | 45       |
| Diameter (mm)    | 65       |
| LxBxH (mm)       | 65x65x45 |
| ØxH (mm)         | 65x45    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 55     |

| Omschrijving                                                                                                                                                | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® XS 670lm 200mA 20° 927 IP44 wit/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005510  |