


Technische Fiche: LI1005538-

# NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44

## zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 700                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 40                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 55                         |
| Lengte (mm)              | 65                           |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte (mm)     | 65       |
| Hoogte (mm)      | 45       |
| Diameter (mm)    | 65       |
| LxBxH (mm)       | 65x65x45 |
| ØxH (mm)         | 65x45    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 55     |

| Omschrijving                                                                                                                                           | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® XS 700lm 200mA 40° 940/IP44 zwart<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005538  |