


# NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 20° 930 zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 700                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 68                         |
| Lengte (mm)              | 80                           |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte (mm)     | 80       |
| Hoogte (mm)      | 55       |
| Diameter (mm)    | 80       |
| LxBxH (mm)       | 80x80x55 |
| ØxH (mm)         | 80x55    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 68     |

| Omschrijving                                                                                                                                           | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE XS 700lm 200mA 20° 930 zwart<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005571  |