


Technische Fiche: LI1005574-

# NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 670                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 40                           |
| Vermogen (W)             | 7                            |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 68                         |
| Lengte (mm)              | 80                           |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |          |
|------------------|----------|
| Breedte (mm)     | 80       |
| Hoogte (mm)      | 55       |
| Diameter (mm)    | 80       |
| LxBxH (mm)       | 80x80x55 |
| ØxH (mm)         | 80x55    |
| Uitsnijding (mm) | Ø 68     |

| Omschrijving                                                                                                                                           | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 zwart<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005574  |