

# NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 55° 930 zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |
| Breedte (mm)             | 100                          |
| Hoogte (mm)              | 70                           |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x70 |
| ØxH (mm)         | 100x70     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                            | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 55° 930 zwart<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005891  |