

Technische Fiche: LI1005895-

# NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 730                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |
| Breedte (mm)             | 100                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hoogte (mm)      | 70         |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x70 |
| ØxH (mm)         | 100x70     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                          | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE S 730lm 250mA 20° 930 wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005895  |