

Technische Fiche: LI1005914-

# NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 20° 940 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Productinformatie

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der Numinos® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 8,60                         |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |
| Breedte (mm)             | 100                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |            |
|------------------|------------|
| Hoogte (mm)      | 70         |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x70 |
| ØxH (mm)         | 100x70     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

| Omschrijving                                                                                                                                                 | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 20° 940 wit/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1005914  |