

Technische Fiche: LI1006049-

# NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm

## 1000/1050mA 20° 930 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Productinformatie

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 3500                         |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 20                           |
| Vermogen (W)             | 37,40                        |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 175                        |
| Lengte (mm)              | 190                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Breedte (mm)     | 190         |
| Hoogte (mm)      | 135         |
| Diameter (mm)    | 190         |
| LxBxH (mm)       | 190x190x135 |
| ØxH (mm)         | 190x135     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 175       |

| Omschrijving                                                                                                                                                           | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE XL 3500lm 1000/1050mA 20° 930 zwart/chrome<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006049  |