

Technische Fiche: LI1006054-

# NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm

## 1000/1050mA 55° 930 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



### Productinformatie

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

### Technische gegevens

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 3550                         |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 55                           |
| Vermogen (W)             | 37,40                        |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 175                        |
| Lengte (mm)              | 190                          |

## Technische gegevens - vervolg

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Breedte (mm)     | 190         |
| Hoogte (mm)      | 135         |
| Diameter (mm)    | 190         |
| LxBxH (mm)       | 190x190x135 |
| ØxH (mm)         | 190x135     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 175       |

| Omschrijving                                                                                                                                                        | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NUMINOS® GIMBLE XL 3550lm 1000/1050mA 55° 930 zwart/wit<br>Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! | LI1006054  |