


Technische Fiche: LI1007095-

UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

8W, 927-965, 38° without covering

LED recessed ceiling luminaire IP20/IP65, cover rings must be ordered separately



Productinformatie

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	2700K = 560 4000K = 680 3000K=610 6500K=640
Lichtkleur	Warmwit Daglicht Comfort warmwit Neutraalwit

Technische gegevens - vervolg

Kleurtemperatuur (K)	2700 4000 6500 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	35.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65 IP20
Energie-efficiëntieklasse	F
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	8
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Afwerking	Zwart
Uitvoering	Staal
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	85
Hoogte (mm)	49
Diameter (mm)	85
Optionele toebehoren	LI1007096-;LI1007097-;LI1007098-;LI1007099-;LI1007192-;LI1007180-;LI1007181-;LI1007182-;LI1007183-;LI1007193-
LxBxH (mm)	85x85x49
ØxH (mm)	85x49
Uitsnijding (mm)	Ø 68

Artikelen

Omschrijving	Referentie
UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 8W,927-965,38° without covering LED recessed ceiling luminaire IP20/IP65, cover rings must be ordered separately	LI1007095
Optionele toebehoren	
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,black Mechanische Komponente	LI1007096
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,white Mechanische Komponente	LI1007097
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,aluminium Mechanische Komponente	LI1007098
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover ,gold Mechanische Komponente	LI1007099
UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD for downlight IP65, round, matt gold Decorative component	LI1007192
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, bl Decorative component	LI1007180
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, wh Decorative component	LI1007181
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, alu Decorative component	LI1007182
UNIVERSAL DOWNLIGHT cover, for downlight IP65, angular, gold Decorative component	LI1007183
UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD, for downlight IP65 square matt gold Decorative component	LI1007193