


Technische Fiche: LI161291--

# CONTONE IP44 16W 890lm 2000K-3000K dimbaar rond wit



## Lichtverdelingscurve



## Productinformatie

Mit der CONTONE Deckeneinbauleuchte können Sie Ihre Lichtstimmung individuell bestimmen. Beim Dimmen des integrierten Premium COB LED Moduls verändert sich die Lichtfarbe von 3000K auf 2000K und zeigt beim Abdimmen den gleichen Effekt wie Glühfaden-Leuchtmittel. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.

## Technische gegevens

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lichtstroom (lm)         | 890     |
| Lichtkleur               | Warmwit |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000    |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90     |

## Technische gegevens - vervolg

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Levensduur                   | 40.000h                                             |
| Regelen lichtintensiteit     | Ja<br>Fase afsnijding                               |
| Beschermingsgraad            | IP44                                                |
| Type verlichting             | Inbouw plafondverlichting<br>Inbouw wandverlichting |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen                                          |
| Aantal lampen                | 1                                                   |
| Lampvoet                     | LED                                                 |
| Stralingshoek (°)            | 30                                                  |
| Lichtrendement (lm/W)        | 56                                                  |
| Vermogen (W)                 | 16                                                  |
| Voedingen                    | LED Driver                                          |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                                             |
| Bevestiging                  | Wandinbouw<br>Plafondinbouw                         |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø 82                                                |
| Inbouw diepte (mm)           | 135                                                 |
| Afwerking                    | Wit                                                 |
| Uitvoering                   | Aluminium                                           |
| Lengte (mm)                  | 92                                                  |
| Breedte (mm)                 | 92                                                  |
| Hoogte (mm)                  | 140                                                 |
| Diameter (mm)                | 92                                                  |
| Gewicht (kg)                 | 0,32                                                |
| LxBxH (mm)                   | 92x92x140                                           |
| ØxH (mm)                     | 92x140                                              |
| Uitsnijding (mm)             | Ø 82                                                |

| Omschrijving                                        | Referentie |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CONTONE IP44 16W 890lm 2000K-3000K dimbaar rond wit | LI161291   |