


# TRUST 60 LED floor stand, stainless steel 316, LED



## Productinformatie

Bei der aus Edelstahl gefertigten Standleuchte TRUST 60 wird die opale PC Leuchtfläche von einer Edelstahlkappe abgeschlossen. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der in zwei Größen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Als weiteres Zubehör steht ein Edelstahlraster zur Änderung der Lichtwirkung zur Verfügung. Die TRUST Serie beinhaltet des Weiteren Wandleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist mit einer leistungsstarken 8,6W LED ausgestattet.

## Technische gegevens

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Lichtstroom (lm)          | 400                 |
| Lichtkleur                | Warmwit             |
| Kleurtemperatuur (K)      | 3000                |
| Kleurweergave-index (Ra)  | ≥80                 |
| Levensduur                | 35000               |
| Regelen lichtintensiteit  | Neen                |
| Energie-efficiëntieklasse | E                   |
| Type verlichting          | Staande verlichting |
| Lichtmiddel inbegrepen    | Inbegrepen          |
| Lampvoet                  | LED                 |
| Vermogen (W)              | 9                   |

## Technische gegevens - vervolg

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240                                     |
| Bevestiging                  | Bodemopbouw                                 |
| Afwerking                    | INOX                                        |
| Uitvoering                   | INOX 316                                    |
| Lengte (mm)                  | 60                                          |
| Breedte (mm)                 | 60                                          |
| Hoogte (mm)                  | 605                                         |
| Diameter (mm)                | 60                                          |
| Optionele toebehoren         | LI1000449-;LI227922--;LI228130--;LI228730-- |
| LxBxH (mm)                   | 60x60x605                                   |
| ØxH (mm)                     | 60x605                                      |

## Artikelen

| Omschrijving                                           | Referentie |
|--------------------------------------------------------|------------|
| TRUST 60 LED floor stand, stainless steel 316, LED     | LI228110   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                            |            |
| Edelstahl Raster für Trust                             | LI1000449  |
| Grondpin TRUST NAILS BIG NAILS PLUS ENERGY PACK l=50cm | LI227922   |
| Grid 316 voor TRUST LED                                | LI228130   |
| IP68 verbindingsbox 3-polig                            | LI228730   |