


Technische Fiche: LID11049--

# Meiva-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W

## IP20 richtbaar Al **ECONOMY**

richtbaar



### Productinformatie

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. \_x000D\_ \_x000D\_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




### Technische gegevens

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Ja<br>Afhankelijk van lichtmiddel                   |
| Beschermingsklasse       | III                                                 |
| Beschermingsgraad        | IP20                                                |
| Type verlichting         | Inbouw wandverlichting<br>Inbouw plafondverlichting |
| Type lamp                | Low-voltage halogeenreflectorlamp<br>LED Retrofit   |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Zonder                                              |
| Aantal lampen            | 1                                                   |

## Technische gegevens - vervolg

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Lampvoet                     | GU5,3                     |
| Vermogen (W)                 | 50                        |
| Voedingen                    | Moet apart besteld worden |
| Nominale werkspanning AC (V) | 12                        |
| Nominale werkspanning DC (V) | 12                        |
| Ingangsspanning AC (V)       | 12                        |
| Ingangsspanning DC (V)       | 12                        |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw             |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø 80                      |
| Inbouw diepte (mm)           | 75                        |
| Afwerking                    | Aluminium                 |
| Uitvoering                   | Aluminium                 |
| Lengte (mm)                  | 94                        |
| Breedte (mm)                 | 94                        |
| Hoogte (mm)                  | 30                        |
| Optionele toebehoren         | LI44020746                |
| Noodzakelijke toebehoren     | LID13520--                |
| LxBxH (mm)                   | 94x94x30                  |
| Uitsnijding (mm)             | Ø 80                      |

## Maattekening: Meiva-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20 richtbaar Al





## Artikelen

| Omschrijving                                                                               | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Meiva-A MR16 Spot vierkant GU5.3 50W IP20 richtbaar Al<br>richtbaar                        | LID11049   |
| <b>Noodzakelijke toebehoren</b>                                                            |            |
| 89075W LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v                                                     | LID13520   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                |            |
| LED-SPOT RL-MR16 35 3,8W 3000K Ra>80 345lm 12V GU5.3 36°<br>LED low voltage reflector lamp | LI44020746 |