


Technische Fiche: LID12034--

Sigma Simple LED schijnwerper 10W 3000K

500lm IP65 grijs **€ECONOMY**



Productinformatie

10W COB LED Slim floodlight, IP65. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	157,00
Breedte (mm)	121,00
Hoogte (mm)	121,00
Diepte (mm)	52,00
Nettogewicht (kg)	0,92
Type verlichting	Schijnwerpers
Bevestiging	Bodemopbouw Wandbevestiging Mastmontage Plafondmontage
Afwerking	Antraciet

Technische gegevens - vervolg

Uitvoering	Aluminium gegoten
Afdekkingen	Transparant
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	70
Vermogen (W)	10
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥70
Lichtstroom (lm)	700
Aantal lampen	1
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Zwenkbereik (°)	180
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	157x121x121
Lengte (mm)	157
Breedte (mm)	121
Hoogte (mm)	121

Maattekening: Sigma Simple LED schijnwerper 10W 3000K 500lm IP65 grijs



Omschrijving	Referentie
Sigma Simple LED schijnwerper 10W 3000K 500lm IP65 grijs	LID12034