


Technische Fiche: LID14431--

# Saturn 3 50W MR16 GU10 110-240V IP20

**Alu** ECONOMY

Inbouwspot, uitsparing 72x72mm, springveren, GU10 fitting inclusief



## Productinformatie

Semi Dark Light Tube Range Recessed adjustable MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



## Technische gegevens

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Ja<br>Afhankelijk van lichtmiddel |
| Beschermingsklasse       | I                                 |
| Beschermingsgraad        | IP20                              |
| Type verlichting         | Inbouw plafondverlichting         |
| Type lamp                | LED Retrofit<br>MR16              |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Zonder                            |
| Aantal lampen            | 1                                 |
| Lampvoet                 | GU10                              |

## Technische gegevens - vervolg

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen (W)                 | 50                                                                                                                  |
| Nominale werkspanning AC (V) | 100-240                                                                                                             |
| Ingangsspanning AC (V)       | 100-240                                                                                                             |
| Frequentie (Hz)              | 50/60                                                                                                               |
| Bevestiging                  | Plafondinbouw                                                                                                       |
| Boring voor inbouw (mm)      | Ø 72                                                                                                                |
| Inbouw diepte (mm)           | 120                                                                                                                 |
| Afwerking                    | Aluminium                                                                                                           |
| Uitvoering                   | Aluminium                                                                                                           |
| Lengte (mm)                  | 84                                                                                                                  |
| Breedte (mm)                 | 84                                                                                                                  |
| Hoogte (mm)                  | 26                                                                                                                  |
| Optionele toebehoren         | LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106-- |
| LxBxH (mm)                   | 84x84x26                                                                                                            |
| Uitsnijding (mm)             | Ø 72                                                                                                                |

## Maattekening: Saturn 3 50W MR16 GU10 110-240V IP20 Alu



## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                        | Referentie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Saturn 3 50W MR16 GU10 110-240V IP20 Alu                                                                            | LID 14431  |
| Inbouwspot, uitsparing 72x72mm, springveren, GU10 fitting inclusief                                                 |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                         |            |
| LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38°<br>Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen      | LID 17278  |
| LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm<br>Geschikt voor gesloten fittingen bij hoge omgevingstemperaturen | LID 17279  |
| LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimmable 230V<br>alleen geschikt voor continu gebruik                       | LID 17203  |
| COB LED GU10 6W 3000K 500lm 60° 230V                                                                                | LID 13226  |
| LED lamp MR16 6W GU10 3000K 500lm 230V 60° dimbaar<br>GU10 LED, COB LED, 500lm, 6W, 3000K, WW, dimbaar              | LID 14508  |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                     | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                      |            |
| LED lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V zwart                                      | LID15671   |
| Reflector lamp                                                                   |            |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen                                             | LID16949   |
| 26 ACCES&GADGETS                                                                 |            |
| Noodunit 3H 12V MR16-LED-Modul 3W 3 230V IP20                                    | LID16223   |
| 22 EMERGENCY LIGHTS                                                              |            |
| Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h                                            | LID13106   |
| Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding |            |