

Technische Fiche: LID15412--

Garux 20W 100-240V E27 PAR30 IP65 wit

Wall and ceiling luminaire; 12 WALL & CEILING



Productinformatie

PAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technische gegevens

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Type lamp	PAR 30
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Aantal lampen	1
Lampvoet	E27
Vermogen (W)	20
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Ingangsspanning AC (V)	100-240
Frequentie (Hz)	50/60
Bevestiging	Wandbevestiging
Afwerking	Wit

Technische gegevens - vervolg

Uitvoering	Aluminium gegoten Glas
Afdekkingen	Glas opaal
Hoogte (mm)	175
Diameter (mm)	108
Optionele toebehoren	LIMD0027--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106--
ØxH (mm)	108x175

Maattekening: Garux 20W 100-240V E27 PAR30 IP65 wit



Artikelen

Omschrijving	Referentie
Garux 20W 100-240V E27 PAR30 IP65 wit Wall and ceiling luminaire; 12 WALL & CEILING	LID15412
Optionele toebehoren	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270° daglicht sensor	LIMD0027
LED Lamp mat E27 10,5W 2700K 806lm	LID13012
LED lamp PAR30 10W E27 4000K 750lm 230V 40° LED E27, COB, PAR30, 10W, CW, cool white, 40°	LID14500
Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Noodunit voor GU10 of E27 LED 3-7W 3h Deze kit werkt ook met GU10 LED lampen die geschikt zijn voor een 180VDC voeding	LID13106