

Technische Fiche: LID16295--

# Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 zwart

3-fase railspot



## Productinformatie

24W SMD LED track spot with, ideal for shops and showrooms. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Technische gegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1920                        |
| Lichtkleur               | Warmwit                     |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                        |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                         |
| Regelen lichtintensiteit | Neen                        |
| Beschermingsklasse       | I                           |
| Beschermingsgraad        | IP20                        |
| Type verlichting         | Verlichting met railadapter |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                  |
| Lampvoet                 | LED                         |
| Stralingshoek (°)        | 40                          |
| Lichtrendement (lm/W)    | 80                          |
| Cos Phi                  | 0,9                         |

## Technische gegevens - vervolg

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vermogen (W)                 | 24                 |
| Voedingen                    | LED Driver         |
| Nominale werkspanning AC (V) | 220-240            |
| Ingangsspanning AC (V)       | 220-240            |
| Bedrijfsstroom mA (mA)       | 700                |
| Frequentie (Hz)              | 50/60              |
| Bevestiging                  | Verdeelrailmontage |
| Afwerking                    | Zwart              |
| Uitvoering                   | Aluminium          |
| Hoogte (mm)                  | 77                 |
| Diameter (mm)                | 135                |
| Optionele toebehoren         | LID16949--         |
| ØxH (mm)                     | 105x71             |

## Maattekening: Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 zwart



## Artikelen

| Omschrijving                                                          | Referentie |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Motril L 24W 1920lm 3000K 40° Ra90 230V IP20 zwart<br>3-fase railspot | LID16295   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                           |            |
| Schroefloze klem 32A 6-aansluitingen<br>26 ACCES&GADGETS              | LID16949   |