

Technische Fiche: LIEP00095-

Design DOT Spot 4000K 55° 13W 873lm wit reflector specular

Inbouwspot, reflector zilver spiegelend 55°



Technische gegevens

Lichtstroom (lm)	684
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Levensduur	50.000h / L80 / B10
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	12,90
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240V 50/60Hz
Bedrijfsstroom mA (mA)	350

Technische gegevens - vervolg

Boring voor inbouw (mm)	Ø 100
Inbouw diepte (mm)	148
Afwerking	Zilver
Uitvoering	Aluminium gegoten
Hoogte (mm)	98
Diameter (mm)	78
ØxH (mm)	78x98
Uitsnijding (mm)	Ø 100

Omschrijving	Referentie
Design DOT Spot 4000K 55° 13W 873lm wit reflector specular Inbouwspot, reflector zilver spiegelend 55°	LIEP00095