

Technische Fiche: LIFS050L30

# LED-Strip COB 50 3000K 10W/m 890lm/m

## Ra>90 24VDC IP20 l=5m

Can be cut every 50mm - 10mm wide - 480 LED Chips/m



### Technische gegevens

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lichtstroom per meter (lm/m) | 890                                              |
| Lichtkleur                   | Warmwit                                          |
| Kleurtemperatuur (K)         | 3000                                             |
| Kleurweergave-index (Ra)     | ≥90                                              |
| Regelen lichtintensiteit     | Neen                                             |
| Beschermingsgraad            | IP44                                             |
| Lichtmiddel inbegrepen       | Inbegrepen                                       |
| Nominale werkspanning DC (V) | 24                                               |
| Bevestiging                  | Bodemopbouw<br>Wandbevestiging<br>Plafondmontage |
| Lengte (mm)                  | 5000                                             |
| Hoogte (mm)                  | 2                                                |
| LxBxH (mm)                   | 5000x10x2                                        |



| Omschrijving                                                                                                      | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED-Strip COB 50 3000K 10W/m 890lm/m Ra>90 24VDC IP20 l=5m<br>Can be cut every 50mm - 10mm wide - 480 LED Chips/m | LIFS050L30 |