


Technische Fiche: LIKA3E084C

KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED 4000K

80W antraciet 4 armen




Technische gegevens

Type armatuur	Straatarmatuur Mastverlichtingsarmatuur
Montage	Mastmontage
Kleur	Zand zwart
Materiaal	Aluminium
Voedingen	LED Driver
Werkspanning AC (V)	230
Lichtmiddel	LED
Lamphouder	LED printplaat
Vermogen (W)	80
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Aantal lampen	1
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP66


Technische gegevens - vervolg

Inclusief lamp	ja
Diameter (mm)	452
ØxHmm	452x620

Maattekening: KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED 4000K 80W antraciet 4 armen



Maattekening: KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED 4000K 80W antraciet 4 armen



Artikelen

Omschrijving	Referentie
KALOS HL D-STREETOPTIK 20+20LED 4000K 80W antraciet 4 armen	LIKA3E084C
Optionele toebehoren	
Kabelophanging KALOS hangarmaturen	LIKA900J0
Kalos Dubbel afstandstuk 500mm mast Ø 102mm	LI1KA909C0
Kalos Afstandstuk 500mm mast Ø 102mm	LI1KA908C0
Kalos Dubbel afstandstuk 1000mm mast Ø 102mm	LI1KA907C0
Kalos Afstandstuk 1000mm mast Ø 102mm	LI1KA906C0
Kalos Dubbel afstandstuk 500mm mast Ø60mm	LI1KA905C0
Kalos Afstandstuk 500mm mast Ø60mm	LI1KA904C0
Kalos Dubbel afstandstuk 1000mm mast Ø60mm	LI1KA903C0
Kalos Afstandstuk 1000mm mast Ø60mm	LI1KA902C0
Decoratieve afdekking enkel KALOS 4 armen variante antraciet	LIKA901C0