

Technische Fiche: LIVTS171--

LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37

220-240V IP20 200°

Samsung LED Candle chips




Technische gegevens

ØxH (mm)	37x100
Lampvoet	E14
Vermogen (W)	5,50
Bouwworm	C37
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtkleur	Warmwit
Lichtstroom (lm)	470
Cos Phi	>0.5
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Regelen lichtintensiteit	Neen
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	30.000h
Stralingshoek (°)	200
Beschermingsgraad	IP20
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	40
Afwerking	Wit
Uitvoering	Kunststof


Technische gegevens - vervolg

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Energielabels 01.09.2021	G
Hoogte (mm)	100
Diameter (mm)	37

Maattekening: LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37 220-240V IP20 200°



**Energie efficiëntieklasse: LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37 220-240V
IP20 200°**



Omschrijving	Referentie
LED-kaars 5,5W E14 470lm 3000K C37 220-240V IP20 200° Samsung LED Candle chips	LIVTS171