

Technische Fiche: LIVTS21240

LED Pin 1, 1W G4 12V 100lm 3000K IP20 300°

Samsung LED chips




Technische gegevens

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	100
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse volgens nieuwe reglementering van 01.09.2021	F
Lampfitting	G4
Stralingshoek (°)	300
Nominale werkspanning AC (V)	12
Nominale werkspanning DC (V)	12
Vergelijkingswaarde vermogen (W) gloeilamp	10
Afwerking	Mat wit
Materiaal	Kunststof
Productgroep	Stiftsokkel


Technische gegevens - vervolg

Hoogte (mm)	38,50
Buitendiameter (mm)	12
ØxH (mm)	12x39

Maattekening: LED Pin 1, 1W G4 12V 100lm 3000K IP20 300°



Energie efficiëntieklasse: LED Pin 1, 1W G4 12V 100lm 3000K IP20 300°



Omschrijving	Referentie
LED Pin 1, 1W G4 12V 100lm 3000K IP20 300° Samsung LED chips	LIVTS21240