


Technische Fiche: LIVY51465-

EBL LED Sport Armatuur 48W 4000K 5618lm IP43/ IP20 wit

Inbouwmontage



Lichtverdelingscurve




Technische gegevens

Netto lengte (mm)	1.198,00
Breedte (mm)	298,00
Hoogte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	6,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Roosterverlichting
Bevestiging	Inbouwmontage

Technische gegevens - vervolg

Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Stralingshoek (°)	30
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bedrijfsstroom mA (mA)	920
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	48
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	5618
Levensduur	75.000h / L80 / B10, 110.000h/L70/B10
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP43
Slagvastheid	IK7
Sportarmaturen	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1198x298x80
Boring voor inbouw (mm)	1188x288
Uitsnijding (mm)	1188x288
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	27
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	34
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	46
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	57

Maattekening: EBL LED Sport Armatuur 48W 4000K 5618lm IP43/ IP20 wit



Omschrijving	Referentie
EBL LED Sport Armatuur 48W 4000K 5618lm IP43/ IP20 wit Inbouwmontage	LIVY51465