

Technische Fiche: MGF27015-A

Voltmeter 72x72mm 15VDC

Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Voltmeter DC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik 15V, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)




Technische gegevens


Normen	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Uitvoering	Frontpaneel
Aanduiding	Analoog
Meetbereik	15V
Afmetingen	72x72mm
Nauwkeurigheid	1,5%
Overbelasting (continu)	1,2x U _n
Overbelasting (korte duur)	2x U _n / 5s
Isolatie testspanning	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentietemperatuur (°C)	+10 bis +30
Temperatuursbereik - Transport/ Opslag (°C)	-25°C tot +40
Stroomwarmteverliezen (W)	0,20
Bevestiging	Voor verticale inbouw

Technische gegevens - vervolg

Beschermingsgraad	IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)
Belasting	3VA
Trillingsweerstand	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schokweerstand	VDE 0410, 15G

Schema: Voltmeter 72x72mm 15VDC



Maattekening: Voltmeter 72x72mm 15VDC**72 x 72**

Omschrijving	Referentie
Voltmeter 72x72mm 15VDC	
Uitvoering Frontpaneel, Type toestel Voltmeter DC, Afmetingen 72x72mm, Meetbereik 15V, Beschermingsgraad IP52 (vooraan), IP00 (aansluitingen)	MGF27015-A