


Technische Fiche: MM216623--

# M22 Drukknop vlak schakelend blauw

Beschermingsgraad IP67,IP69K



## Technische gegevens

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgamma                   | MM                                                                                                     |
| Productgroep                   | Schakelend<br>Vlak                                                                                     |
| Verlichting                    | Neen                                                                                                   |
| Afwerking                      | Blauw                                                                                                  |
| Bouwworm                       | Drukknoppen                                                                                            |
| Beschermingsgraad              | IP69K<br>IP67                                                                                          |
| Noodzakelijke toebehoren       | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                                       |
| Optionele toebehoren           | MM216395--                                                                                             |
| Schokweerstand                 | 30G                                                                                                    |
| Omgevingstemperatuur open (°C) | -25°C...+70°C                                                                                          |
| Klimaat eigenschappen          | Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30<br>Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Normen                         | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                               |
| Bedieningskracht (N)           | 5                                                                                                      |
| Mechanische levensduur         | 10 <sup>6</sup> schakelingen                                                                           |
| Bedieningsfrequentie           | <1800 schakelingen                                                                                     |

## Technische gegevens - vervolg


Montagerichting

Vrij

Type Nr.

M22-DR-B

## Afmetingen (mm)



## Artikelen

| Omschrijving                                                           | Referentie |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| M22 Drukknop vlak schakelend blauw<br>Beschermingsgraad IP67,IP69K     | MM216623   |
| <b>Noodzakelijke toebehoren</b>                                        |            |
| M22 Bevestigingsadapter frontmontage<br>Productgamma MM                | MM216374   |
| M22 Schakelement frontmontage 1x NO-contact<br>Beschermingsgraad IP20  | MM216376   |
| M22 Schakelement frontmontage 1x NG-contact<br>Beschermingsgraad IP20  | MM216378   |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                            |            |
| M22 Beschermingsmembraan drukknop/ signalisatielamp<br>Productgamma MM | MM216395   |