

Technische Fiche: MM218062--

# M22 LED Element 12-30VAC/DC

## bodemmontage veerklemmen blauw

Beschermingsgraad IP20




### Technische gegevens

|                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgamma                             | MM                                                                                                     |
| Productgroep                             | Veerklemmen                                                                                            |
| Verlichting                              | Ja                                                                                                     |
| Afwerking                                | Blauw                                                                                                  |
| Bouwworm                                 | LED                                                                                                    |
| Beschermingsgraad                        | IP20                                                                                                   |
| Nominale stootspanning ( $U_{imp}$ ) (V) | 6000                                                                                                   |
| Nominale isolatiespanning ( $U_i$ ) (V)  | 500                                                                                                    |
| Overspanningscategorie/ vervuilingsgraad | III / 3                                                                                                |
| Schokweerstand                           | 30G                                                                                                    |
| Omgevingstemperatuur open (°C)           | -25°C...+70°C                                                                                          |
| Klimaat eigenschappen                    | Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30<br>Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Normen                                   | IEC/EN 60947<br>VDE 0660                                                                               |
| Maximaal aandraaimoment (Nm)             | 0,80                                                                                                   |

## Technische gegevens - vervolg

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Montagerichting                                          | Vrij        |
| Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm <sup>2</sup> ) | 0,75 - 2,5  |
| Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm <sup>2</sup> )  | 0,5 - 2,5   |
| Type Nr.                                                 | M22-CLEDC-B |

## Afmetingen (mm)



| Omschrijving                                                                         | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M22 LED Element 12-30VAC/DC bodemmontage veerklemmen blauw<br>Beschermingsgraad IP20 | MM218062   |