


Technische Fiche: NLFL10SNW-

# LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h



## Technische gegevens

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Type verlichting               | Noodverlichting                            |
| Type batterijvoeding           | Centrale batterij                          |
| Type toestel                   | Standaard                                  |
| Uitvoering                     | Schijnwerper                               |
| Design                         | FL                                         |
| Afwerking                      | Zwart                                      |
| Lichtmiddel                    | HP-LED (10W)                               |
| Lumen                          | 900                                        |
| Spanningsbereik (V)            | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230VDC $\pm 20\%$ |
| Beschermingsgraad              | IP65                                       |
| Bevestiging                    | Universeel                                 |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -30                                        |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50                                         |

## Technische gegevens - vervolg

AA Klasse E 8101

AA3

AA4


AA5

Nettogewicht (kg)

0,92

## Afmetingen (mm)

# NLFL10...



## Gegevens tabel: LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS

| Montagehoogte [m] |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00              | 3,46                                                                              | 6,91                                                                              | 8,26                                                                              | 9,16                                                                                | 4,29                                                                                |
| 2,50              | 4,16                                                                              | 8,58                                                                              | 10,21                                                                             | 11,33                                                                               | 4,91                                                                                |
| 3,00              | 4,62                                                                              | 9,96                                                                              | 11,58                                                                             | 12,92                                                                               | 5,41                                                                                |
| 3,50              | 5,19                                                                              | 11,22                                                                             | 12,79                                                                             | 14,10                                                                               | 5,82                                                                                |
| 4,00              | 5,71                                                                              | 12,38                                                                             | 13,81                                                                             | 15,14                                                                               | 6,16                                                                                |
| 5,00              | 6,64                                                                              | 14,44                                                                             | 15,88                                                                             | 16,92                                                                               | 6,88                                                                                |
| 6,00              | 7,16                                                                              | 16,26                                                                             | 17,62                                                                             | 18,34                                                                               | 7,16                                                                                |
| 7,00              | 7,24                                                                              | 17,84                                                                             | 19,00                                                                             | 19,46                                                                               | 7,24                                                                                |
| 8,00              | 7,20                                                                              | 19,06                                                                             | 20,08                                                                             | 20,28                                                                               | 7,20                                                                                |
| 9,00              | 7,02                                                                              | 19,89                                                                             | 20,79                                                                             | 20,82                                                                               | 7,02                                                                                |
| 10,00             | 6,76                                                                              | 20,32                                                                             | 20,92                                                                             | 20,96                                                                               | 6,76                                                                                |
| 12,00             | 6,39                                                                              | 20,25                                                                             | 20,55                                                                             | 20,58                                                                               | 5,61                                                                                |
| 14,00             | 5,36                                                                              | 19,16                                                                             | 19,44                                                                             | 19,52                                                                               | 3,76                                                                                |

## Artikelen

| Omschrijving                                                         | Referentie |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| LED OUTDOOR BEAM, 10W, 4200K, 100°, IP65, black for CPS              | NLFL10SNW  |
| 850lm, capable for CPS applications with 230VDC for a duration of 8h |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                          |            |
| Box IP65 with mounting plate + MU05 f. luminaires 4-200VA            | NLMU05BOX  |
| 176x125x82 mm (LxHxD)                                                |            |
| Manager noodverlichting bewaking en gemengde werking 4-200VA         | NLMU05     |
| 60                                                                   |            |