

Technische Fiche: NLSKS2103S

# SKS Noodverlichting autotest 2x10W LED 3h 12V/9Ah

Afmetingen kast 300x300x120mm



## Schrack Info

- Noodverlichting met 2 opgebouwde spots voor ruimte of vluchtwegverlichting en sturing in wandkast.
- Uitgerust met beveiliging tegen te diep ontladen van de batterij, geïntegreerde blokkering tegen her-inschakeling, drempelwaardeschakeling.
- Met onderhoudsvrije, betrouwbare en gasdichte loodaccu's.
- Elektronische sturing met omschakelinrichting en LED-functiecontrole-indicator.



## Technische gegevens


|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Breedte (mm)         | 300,00                       |
| Hoogte (mm)          | 300,00                       |
| Diepte (mm)          | 210,00                       |
| Nettogewicht (kg)    | 9,55                         |
| Type verlichting     | Noodverlichting              |
| Type batterijvoeding | Autonome batterij            |
| Type toestel         | Noodverlichting met autotest |

## Technische gegevens - vervolg


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Productgroep          | Schijnwerper           |
| Design                | SKS/SGS                |
| Afwerking             | RAL 7035               |
| Autonomietijd (h)     | 3                      |
| Lichtmiddel           | LED                    |
| Lumen                 | 1800                   |
| Nominale spanning (V) | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$ |
| Standby vermogen (W)  | 9,20                   |
| Maximaal vermogen (W) | 11,50                  |
| Type batterij (V/Ah)  | OGiV 12V/ 9Ah          |
| Beschermingsgraad     | IP54                   |
| Slagvastheid          | $\geq IK03$            |
| Bevestiging           | Wandbevestiging        |
| AA Klasse E 8101      | AA4                    |
| Leverancier           | Schrack                |

## Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah



SKS 9Ah/17Ah



## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,57                                                                              | 7,68                                                                              | 7,33                                                                              | 6,74                                                                                | 3,11                                                                                |
| 2,50                                                                              | 4,46                                                                              | 9,6                                                                               | 9,16                                                                              | 8,42                                                                                | 3,89                                                                                |
| 3,00                                                                              | 5,35                                                                              | 11,52                                                                             | 10,99                                                                             | 10,11                                                                               | 4,67                                                                                |
| 3,50                                                                              | 6,24                                                                              | 13,44                                                                             | 12,82                                                                             | 11,8                                                                                | 5,45                                                                                |
| 4,00                                                                              | 7                                                                                 | 15,13                                                                             | 14,47                                                                             | 13,33                                                                               | 6,13                                                                                |
| 5,00                                                                              | 8,14                                                                              | 17,78                                                                             | 17,07                                                                             | 15,86                                                                               | 7,15                                                                                |
| 6,00                                                                              | 9,12                                                                              | 20,23                                                                             | 19,47                                                                             | 18,11                                                                               | 8,13                                                                                |
| 7,00                                                                              | 9,95                                                                              | 22,53                                                                             | 21,61                                                                             | 20,12                                                                               | 9                                                                                   |
| 8,00                                                                              | 10,33                                                                             | 24,59                                                                             | 23,53                                                                             | 22,12                                                                               | 9,77                                                                                |
| 9,00                                                                              | 10,62                                                                             | 26,46                                                                             | 25,21                                                                             | 23,97                                                                               | 10,31                                                                               |
| 10,00                                                                             | 10,82                                                                             | 27,85                                                                             | 26,64                                                                             | 25,67                                                                               | 10,63                                                                               |
| 10,00                                                                             | 10,82                                                                             | 27,85                                                                             | 26,64                                                                             | 25,67                                                                               | 10,63                                                                               |
| 12,00                                                                             | 10,98                                                                             | 29,33                                                                             | 28,79                                                                             | 28,52                                                                               | 10,91                                                                               |
| 14,00                                                                             | 10,82                                                                             | 30,21                                                                             | 30,37                                                                             | 30,08                                                                               | 10,81                                                                               |
| 16,00                                                                             | 10,29                                                                             | 30,64                                                                             | 31,03                                                                             | 30,91                                                                               | 10,33                                                                               |

## Artikelen

| Omschrijving                                                                                                                                           | Referentie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SKS Noodverlichting autotest 2x10W LED 3h 12V/9Ah<br>Afmetingen kast 300x300x120mm                                                                     | NLSKS2103S |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                                            |            |
| Battery RPower GiV high current 12V/9,0Ah (C20)<br>Design life according to EUROBAT 5 years, suitable for UPS solutions, connection: terminal T2 6,3mm | NLBA009    |