

Emergency luminaire WEF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL

Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, white, 420lm



Technische gegevens

Netto lengte (mm)	166,00
Hoogte (mm)	106,00
Diepte (mm)	21,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	WEF
Afwerking	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	4,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4,50
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK07
Bevestiging	Wandinbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-35
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40

Technische gegevens - vervolg

AA Klasse E 8101

AA3


AA4

AA5


Leverancier

Schrack


Dimensions (mm)



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8



Omschrijving	Referentie
Emergency luminaire WEF ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL Wall recessed mounting, with supervision - centrally switchable, white, 420lm	NLWEF029EL