

Technische Fiche: PVBUB050-A

Backupbox Fronius omvormers 4P maximum zekering 50A

maximum backup fuse 50A



SCHRACK-Info

- Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC
- Maximale Vorsicherung: 50A gG/gL
- Kurzschlussfestigkeit: 10kA
- Netzform: TN – S
- Schutzart: IP65
- Backupbox für Fronius Wechselrichter, beinhaltet:
 - BK080204-- Aufputz-Verteiler 3-reihig, 36TE, IP65, transparente Tür
 - BZ326455DC Installationsschütz 63A, 3S 1Ö, 24V AC/DC 3TE
 - LP920240-- Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
 - PVI11000-H Fronius Smart Meter TS 65A-3
 - BM018106-- Sicherungsautomat, Kennlinie B, 6A, 1-polig, 10kA
 - BM017325-- Sicherungsautomat, Kennlinie C, 25A, 3-polig, 10kA
 - RT424012-- Leistungs-Printrelais, 2 Wechsler, 8A, 12VDC, 5mm
 - RT78725--- Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 5mm, konvent. Ausführung
 - Anschlussklemmen

Technische gegevens

Technische gegevens - vervolg

Breedte (mm)	319,00
Hoogte (mm)	534,00
Max. Ingangsstroom (A)	50
Beschermingsgraad	IP65
Leverancier	Schrack Technik GmbH

Omschrijving	Referentie
Backupbox Fronius omvormers 4P maximum zekering 50A maximum backup fuse 50A	PVBUB050-A